



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-100527/2021-PROMI
Naše sp. zn.: OŽP-18781/2021-PROMI

Jaroslav Kukrecht,
Pionýrská 256
250 67 Klecany

Vyřizuje: Mgr. Michaela Prokopová
Tel.: 326 653 856
E-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz

Datum: 20.09.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby vodovodu

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. pan **Jaroslav Kukrecht, nar. 15.04.1987, Pionýrská 256, 250 67 Klecany**, kterého zastupuje paní Radana Rulf Šafránková, IČ: 61844918, Alšova 801/18, 250 01 Říčany, po provedeném vodoprávním řízení podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona

1. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona, podle § 94j stavebního zákona:

k umístění a provedení stavby vodního díla:

Prodloužení vodovodního řádu na pozemku parc. č. 183/49, 148/3 v k.ú. Klecany a vodovodní přípojka na pozemku parc. č. st. 301 a 183/49 v k.ú. Klecany

Vodovodní řad PE-HD d90 v celkové délce 53,5 m

Vodovodní přípojka PE-HD d32 v celkové délce 2,9 m

pro účel: zásobování vodou RD

Číslo hydrogeologického rajonu: 4510

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-0170-0-00

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

Vodovodní řad:	Začátek	X= 1033247	Y= 741581
	Konec	X= 1033239	Y= 741635

Vodovodní přípojka:	Začátek	X= 1033239	Y= 741634
	Konec	X= 1033242	Y= 741636

II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Šoukalová a Ing. Daniel Švec (ČKAIT: 0013742) v 07/2020 a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Šoukalová a Ing. Daniel Švec (ČKAIT: 0013742) v 07/2020. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
4. Stavba bude dokončena do: **31.12.2023**.
5. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou či organizací k provádění vodohospodářských staveb.
6. V místě stavby budou po jejím dokončení povrchy komunikací provedeny s definitivní úpravou. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a stokách musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku.
7. V ochranném pásmu vodovodu budou výkopové práce prováděny ručně.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti VKM a.s. ze dne 24.06.2021 pod č.j. P20710022238:
 - Napojení a zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci provozu vodovodu - Středisko Neratovice.
 - Po vydání stavebního povolení stavebník kontaktuje výše uvedený provoz za účelem uzavření dohody dle přílohy č. 2 uzavřené smlouvy o majetkoprávním vyrovnání „Dohoda o provedení vodovodů Středočeských vodáren a.s.“.
 - Budou dodrženy „Všeobecné podmínky“ platné pro vodohospodářské stavby.
 - Projekt skutečného provedení stavby vodovodu, včetně zaměření v digitální formě je nutné předat nejpozději při kolaudaci stavby.
 - Jakákoliv změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být předložena ke schválení spol. VKM a.s.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky, vyhotovené dle standardů SVAS bude předáno provozu středisko Neratovice do 1 měsíce od realizace přípojky.
 - Osazení vodoměrné sestavy mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu. Do doby osazení vodoměrné sestavy musí být potrubí v armaturní šachtě ukončeno záslepkou a opatřeno plombou.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 02.09.2020 pod č.j. 745122/20:
 - Oznámení o zahájení prací a kopie protokolu o vytyčení sítí SEK zašle stavebník na e-mail POS, zához odkrytých sítí musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítí (POS)
 - Jakákoliv činnosti ve vzdálenosti 1 m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud

nebude pracovníkem ochrany sítě písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK. Uložení sítí musí být dle platné legislativy.

- V případě, že bude nezbytné přeložení SEK musí stavebník uzavřít se společností Cetin a.s. smlouvu o realizaci překládky.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce ze dne 11.09.2020 pod č.j. 1110547287/1265 a 21.09.2021 pod č.j. 001110536324:

- Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí je 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci ploch. Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47 zák. č. 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
- Základy všech doplňkových staveb budou umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
- Při budování vodovodu v místě křížení s kabely NN bude dodržena minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN bude dodržena vzdálenost 0,40 m.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení a dodržení podmínek uvedených ve sdělení a vyjádření ČEZ Distribuce a.s.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, a to zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při stavbě umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
- V případě činnosti nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pověřených pracovníků k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity oproti současnému stavu.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Jakékoliv poškození energetického zařízení bude okamžitě nahlášeno na poruchovou linku 800 850 860.

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření PPD, a.s. ze dne 07.09.2020 pod č.j. 2020/OSDS/04799:

- Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce.
- Minimálně 14 dní před zahájením stavby bude oznámen prostřednictvím webového portálu Pražské plynárenské Distribuce, a.s. (PPD, a.s.) termín předání staveniště.

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení nesmí být po dobu výstavby umísťovány žádné stavební objekty, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
 - Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení budou prováděny ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodu navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
 - U odhalených částí plynovodu min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být sepsán písemný protokol. Dojde-li k poškození izolace, je stavebník povinen zajistit její opravu a pozvat technika PPD, a.s. k ověření její kvality. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení bude proveden pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše 20 cm nad vrch potrubí. Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení bude přizván ke kontrole zástupce PPD, a.s. O výsledku kontroly bude sepsán záznam. Po provedení záhozu stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče a bude o tomto sepsán zápis.
12. 30 dní před zahájením výkopových prací v komunikaci si stavebník zažádá příslušný silniční správní orgán o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, provádění stavebních prací podle ust. § 25, odst. 6, písm. c) zák. č. 13/1997 Sb.
13. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládku inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.
14. V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40 m², stromořadí), pokud se nejedná o ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, je třeba požádat o povolení kácení příslušný obecní nebo městský úřad. Případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
15. Zahájení zemních a výkopových prací bude oznámeno Ústavu archeologické památkové péče středních Čech zhruba tři týdny před zahájením prací.
16. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
17. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a noční době osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.

18. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.
19. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
20. **Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas** vydaný dle ustanovení § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, tj. geodetické zaměření vodovodu v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skutečného provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, včetně souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví s použitím pro styk s pitnou vodou, tlakové zkoušky vodovodního potrubí, doklad o provedení proplachu a dezinfekce vodovod. potrubí, rozboru vody z vodovod. potrubí, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signálního vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladů vytýčení stavby, písemnou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů podle § 8 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb.

Stručný popis projektu:

Je navržen vodovodní řad z vysokohustotního polyetyleny PE-HD d90 v celkové délce 53,5 m, který bude napojen na stávající vodovodní řad LT DN80 v ulici K Sídlišti. Napojení bude provedeno spojkou s jištěním proti posunu a T-kusem DN80/80. Tato sestava bude na odbočce DN 80 osazena šoupátkem. Na konci vodovodního řadu bude osazen podzemní hydrant. Dále bude realizována vodovodní přípojka z PE d32 v délce 2,9 m, která bude napojena na nově budovaný vodovodní řad v ulici Pionýrská. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem D90/1", za kterým bude osazeno přípojkové šoupě DN 25.

Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Šoukalová, autorizoval Ing. Daniel Švec (ČKAIT: 0013742) v 07/2020.

Okruh účastníků společného řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

Jaroslav Kukrecht, Pionýrská 256, 250 67 Klecany
zastupuje Radana Rulf Šafránková, Alšova 801/18, 250 01 Říčany

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Klecany, U školky 74, 25067 Klecany

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Město Klecany, U školky 74, 25067 Klecany

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Cetin, a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

PPD, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Vlastníci pozemků parc. č. st. 304, 180/18, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/37, 183/40 a 184/6 v k. ú. Klecany

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, pan Jaroslav Kukrecht, Pionýrská 256, 250 67 Klecany, kterého zastupuje Radana Rulf Šafránková, IČ: 61844918, Alšova 801/18, 250 01 Říčany, požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 25. 05. 2021 o povolení umístění a provedení stavby vodního díla podle § 15 zák. č. 254/2001Sb. a podle ustanovení § 94j a 94q zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Prodloužení vodovodního řádu na pozemku parc. č. 183/49, 148/3 v k.ú. Klecany a vodovodní přípojka na pozemku parc. č. st. 301 a 183/49 v k.ú. Klecany pro účel zásobování vodou RD.

Usnesením zdejšího odboru ze dne 30.6.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-54528/2021-PROMI bylo řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění chybějících dokladů.

Usnesením zdejšího odboru ze dne 09.08.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-84145/2021-PROMI bylo oznámeno zahájení řízení. Oznámení bylo doručeno veřejnou vyhláškou ze dne 09.08.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-84211/2021-PROMI.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vydal dne 03.08.2021 závazné stanovisko orgánu územního plánování k výše uvedené stavbě fikcí.

MěÚ Klecany – stavební úřad vydal dne 21.07.2021 pod č.j. 6924/2021 závazné stanovisko k výše uvedené stavbě.

K vydání společného stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení a tyto dotčené orgány státní správy:

KHS Stč. kraje dne 29.09.2020 pod č.j. KHSSC 46708/2020

HZS Stč. kraje dne 18.09.2020 pod č.j. Ev. č. 493 – 2/2020/PD

PPD, a.s. dne 07.09.2020 pod č.j. 2020/OSDS/04799

OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-St. Boleslav dne 21.09.2020 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-92387/2020-HUZIV

Oblastní muzeum Praha-východ dne 21.09.2020 pod č.j. OMPv/0577/2020

Povodí Vltavy, státní podnik dne 16.10.2020 pod č.j. PVL-72269/2020/240-Vo

VKM a.s. ze dne 24.06.2021 pod č.j. P20710022238

CETIN, a.s. ze dne 02.09.2020 pod č.j. 745122/20

ČEZ Distribuce dne 11.09.2020 pod č.j. 1110547287/1265 a 21.09.2021 pod č.j. 001110536324

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bude rozhodnutí doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu *po dobu 15 dnů* ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MěÚ Klecany. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat. Dále upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit podle platných předpisů. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru a správců podzemních zařízení.

Bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
Oprávněná úřední osoba

Obdrží:

a) stavebník:

Jaroslav Kukrecht, Pionýrská 256, 250 67 Klecany
zastupuje Radana Rulf Šafránková, Alšova 801/18, 250 01 Říčany

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Klecany, U školky 74, 25067 Klecany

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Město Klecany, U školky 74, 25067 Klecany

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Cetin, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

PPD, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Vlastníci pozemků parc. č. st. 304, 180/18, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/37, 183/40 a 184/6 v k. Klecany

Dotčené orgány státní správy:

KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

HZS Stč. kraje, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MěÚ Klecany. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Klecany:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí