



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

**Naše čj.:** MÚBNLSB-OD-150348/2022-KENJI  
**Naše sp. zn.:** OD-840/2023-KENJI  
**Vyřizuje:** Mgr. Bc. Jiří Kenda  
**Tel.:** 326 909 344  
**E-mail:** jiri.kenda@brandysko.cz  
**Datum:** 01.03.2023

**Středočeský kraj**  
**IČ 70891095**

Se sídlem Krajský úřad  
Zborovská č. p. 11  
150 21 PRAHA 5

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - elektronická úřední deska

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen - „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen - „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen - „společné řízení“), posoudil podle ustanovení § 94j a násl., stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 7.12.2022 podal Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Krajský úřad, Zborovská 11, 15021 Praha 5 (dále jen - „stavebník“), zastoupený na základě plné moci spol. PPU s.r.o., IČ 49613481, Vyžlovská 2243/36, 10000 Praha 10 - Skalka a na základě tohoto posouzení:

**I. vydává** podle ust. § 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

## SPOLEČNÉ POVOLENÍ

kterým schvaluje stavební záměr umístění a provedení stavby:

### „Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby - Klecany, ulice Nábřežní“

na pozemku parc. č. 145 (vodní plocha), 153 (ostatní plocha), 154 (ostatní plocha), 155 (ostatní plocha), 158 (ostatní plocha), 159 (ostatní plocha), 160/1 (ostatní plocha), 161 (ostatní plocha), 162 (ostatní plocha), 163 (ostatní plocha), 164 (ostatní plocha), 166 (ostatní plocha), 167 (ostatní plocha) a 168 (ostatní plocha) v katastrálním území Brnky [792390], okres Praha - východ a na pozemku parc. č. 343/3 (ostatní plocha), 343/5 (ostatní plocha) a 697/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Klecany [666033], okres Praha - východ.

### Stavba obsahuje:

- **SO 101** - Komunikace (výstavba cyklostezky a lokální úpravy ul. Povltavské)

**SO 101** - Navržená cyklostezka vede odděleně od vozovky v ulici Nábřežní / Povltavská, po její západní straně, jako samostatná komunikace. Celková délka nové cyklostezky je 656,41 metrů.

Cyklostezka začíná (dle staničení) na jižně od ulice Nábřežní - zde se odkloní od stávající trasy. Cyklostezka je vedena v pásu zeleně mezi vozovkou v ul. Nábřežní / Povltavská a korytem Vltavy. Je vedena přímými úseky propojenými táhlými oblouky o poloměru 25-200 m a v maximální možné míře se vyhýbá vzrostlým stromům, stožárům NN a slaboproudu a podobně. Na začátku cyklostezky je zachováno napojení občerstvení, které je provedeno pomocí šterkového vjezdu. Ve staničení km 0,042 je napojení na ulici Nábřežní pomocí krátkého úseku cyklostezky délky 9,92 m, napojení je min šířky 3,5 m, což je stávající šířka napojení. Náročná oblouky napojení jsou 2,0 a 3,0 m. Poté se cyklostezka vyhýbá objektu kanalizace a za ním se v úseku km 0,075-0,125 - přibližuje ke stávající vozovce na vzdálenost max. 0,5 m. V tomto místě, ve staničení km 0,90 m je další napojení na Nábřežní ulici pomocí sníženého obrubníku u vozovky a sjezdu na cyklostezku. Následuje dlouhý úsek, kde cyklostezka prochází zelení a vyhýbá se druhému objektu na kanalizaci. Ve staničení km 0,360-530 je cyklostezka opět v souběhu s vozovkou, pro zajištění odvodnění vozovky je mezi oběma komunikacemi navržen betonový odvodňovací žlab s vpustími, které zajistí odvod vody mimo cyklostezku směrem k Vltavě. Ve staničení km 0,643 03 dochází k oddělení jízdních pruhů - pravý jízdní pruh (směr Mělník) se odklání k vozovce v ul. Pobřežní a ústí na ni, levý jízdní pruh (směr Praha) ještě 7 m pokračuje v původním směru a pak se i on odkloní k vozovce, na kterou navazuje ve staničení km 0,65641, čímž trasa cyklostezky končí. Cyklostezka je navržena v základní šířce 3,0 m. V místě, kde jsou jízdní pruhy cyklostezky od sebe odděleny zelení, je šířka každého pruhu 2,0 m. Cyklostezka je navržena s konstrukcí s asfaltovým krytem. Předpokládá se, že nová komunikace bude sloužit v případě potřeby i vozidlům IZS. V Povltavské ulici bude kvůli vedení cyklistů ve vozovce vozovka lokálně rozšířena na šířku min 5,0 m. Stavební úprava bude provedena v délce 116,52 m. Od jihu bude rozšíření provedeno na délce 3,0 m, na severu se plynule napojí na rozšiřující se stávající vozovku. Vzhledem k terénním a majetkovým poměrům bude rozšíření provedeno na obou stranách vozovky. Vjezdy a vstupy, které zde ústí na vozovku, budou zkráceny. U objektů kanalizace bude provedeno odkopání stávajícího terénu, a podél objektu bude osazena palisáda. Objekty kanalizace (kalovodu) tak nebudou dotčeny.

Výškové uspořádání - výškový návrh cyklostezky vychází ze stávajícího terénu a vozovky. Niveleta je navržena v mírných sklonech 0,0-3,0 %, ke změně sklonu dochází buď pomocí výškového oblouku o poloměru 500-800 m, nebo lomem.

Příčné uspořádání - Cyklostezka je navržena v šířce 3,0 m, samostatné jízdní pruhy vedené v zelení (na konci cyklostezky) pak 2,0 m. Příčný sklon je jednosměrný 2,0 % k Vltavě, tj. na západ. Cyklostezka je navržena s asfaltovým krytem v zapuštěných silničních betonových obrubnicích ABO 19-10. Za obrubníkem následuje lavička šířky 0,25 m a sklonu 8 % od cyklostezky. Na lavičku bude napojen terén svahováním ve sklonu 1:2. Kde je výškové minimum cyklostezky a cyklostezka je v zářezu, je zajištěn odtok dešťových vod do zeleně pomocí mírnějšího sklonu terénu. Rozšíření vozovky je navrženo s asfaltovým krytem. Na východní straně bude osazen silniční betonový obrubník ABO 2-15 s nášlapem +12 cm, na západní straně bude zapuštěný silniční betonový obrubník ABO 19-10. Za obrubníkem následuje lavička šířky 0,5 m vč. obrubníku a sklonu 8 %. Na lavičku bude napojen terén svahováním ve sklonu 1:2. V místě vstupů a vjezdů bude osazen nájezdový obrubník ABO 2-15(N) s nášlapem +2 cm u vstupu a +5 cm u vjezdu. V napojení v km 0,090 bude nášlap +5 cm. Vstupy a vjezdy budou z betonové dlažby.

Konstrukce - Navržená konstrukce vozovky cyklostezky vychází z předpokladu používání pěšími a cyklisty a pouze s občasným pojižděním vozidly IZS. Cyklostezka a vozovka pro automobily budou provedeny s asfaltovým povrchem. Varovné pásy osazené v cyklostezce budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm s výstupky s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti, v červené barvě. Dlažba bude osazena v betonovém loži C16/20nXF1.

Navržené konstrukce:Vozovka

Asfaltový beton	40 mm	ČSN EN 13108-1
Postřík spojovací	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Asfaltový beton pro podklad	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík	2,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Kamenivo stmelené cementem	130 mm	ČSN 73 6124
Štěrkoдрť	200 mm	ČSN 736126-1
Konstrukce celkem:	440 mm	

Na rozhraní vozovky mezi nově položenými všemi vrstvami konstrukce a konstrukčními vrstvami na odfrézovaném podkladu bude položen vyztužovací geokompozit šíře 2,0 m. Konstrukce komunikace je podmíněna zajištěním minimální hodnoty modulu přetvárnosti pláň  $E_{def,2} = 45$  MPa. V případě nedosažení požadované únosnosti dojde ke zlepšení zeminy v podloží či výměnou aktivní zóny v tl. 0,5 m. Únosnost pláň komunikace bude ověřena zatěžovací zkouškou. Konstrukce vozovky bude upnuta mezi silniční betonové obrubníky ABO 19-10 a ABO 2-15, uložené do betonového lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou.

• Vstupy, vjezdy

Vstupy a vjezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm (vstupy) a 80 mm (vjezdy) s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti, v přírodní/šedé barvě. Lze použít stávající vybouranou dlažbu.

Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba	60 mm	ČSN 736131
Lože z drobného kameniva	40 mm	ČSN 736126
Štěrkoдрť	150 mm	ČSN 736126
Konstrukce celkem:	250 mm	

Konstrukce vjezdu

Betonová zámková dlažba	80 mm	ČSN 736131
Lože z drobného kameniva	40 mm	ČSN 736126
Štěrkoдрť	250 mm	ČSN 736126
Konstrukce celkem:	370 mm	

Konstrukce vstupů a vjezdů je podmíněna minimální hodnotou modulu přetvárnosti pláň  $E_{def,2} = 30$  MPa. Pokud bude využita původní podkladní vrstva chodníku, bude vyrovnána drobným štěrkem, po dohutnění musí mít podklad modul přetvárnosti min. 50 MPa. Konstrukce vozovky bude bočně upnuta mezi zapuštěné silniční betonové obrubníky ABO 19-10, uložené do betonového lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou. Vjezd občerstvení je řešen vrstvou vibrovaného štěrku tl. 200 mm.

• Palisády

Na palisády budou použity prefabrikované betonové prvky. Palisády budou osazeny do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrkou. Prvek palisády bude zapuštěn pod úroveň nového terénu min. 1/3 své délky. Na přisýpané straně palisády bude umístěna izolační folie a na výkop bude zasypan propustným materiálem (drenážní zásyp). Palisáda je navržena z prefabrikovaného betonového prvku. Konkrétní typ palisády bude vybrán zástupcem investora.

• ***Odvodnění***

Odvodnění dešťových vod z cyklostezky, je řešeno jejich podélným a příčným spádem s odvedením vody ke krajům a dále do okolního terénu a zde zasakováním, případně odtokem do vodního toku Vltavy. Kde je výškové minimum cyklostezky a cyklostezka je v zářezu, je zajištěn odtok dešťových vod do zeleně úpravou terénu. V místě souběhu vozovky a cyklostezky, kde není zajištěno odvodnění vozovky, bude osazen betonový povrchový žlab, z kterého voda bude pomocí žlabových vpustí převedena mimo těleso cyklostezky do navazující zeleně směrem k Vltavě. Výtokový objekt bude obložen kamenem. Zasakování v prostoru mezi komunikacemi není možné s ohledem na nesouhlas správce vodovodu v jehož ochranném pásmu by se zasakovací žebro nacházelo.

Podrobný popis navrhovaných technických a technologických řešení a konstrukcí, zemních prací a odvodnění je zakreslen v dokumentaci, která bude v souladu s ustanovením § 94p odst. 4 stavebního zákona ověřena a předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby**

1. Stavba bude umístěna na citovaném pozemku v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje technické zprávy a výkresy k současnému stavu území se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou pro dopravní stavbu (SO 101) vypracoval za spol. PPÚ, s.r.o., IČ 49613481 a autorizoval Ing. Tomáš Vejražka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla, ČKAIT 0015026 k datu zpracování 12/2021, číslo zakázky 6655-2147, stupeň PD - DUSP, kde investorem akce je Středočeský kraj, IČ 70891095 (žadatel).
3. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 94 a § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
  - a. Předání a převzetí staveniště
  - b. Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci
6. **Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu:**
  - 6.1. Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s., č.j.-ZADOST202200589 z 4.2.2022; č.j.-ZADOST202214877 z 6.12.2023 a ZADOST202200589 z 4.2.2022;
  - 6.2. Vyjádření Povodí Labe, č.j.-PVL-83638/2021/240-Ka z 25.2.2022 + Smlouva o výpůjčce pozemků PVL-1718/2022/SML a č.j.-PVL-14802/2022/240-Ka z 22.2.2022;
  - 6.3. Vyjádření Obce Zdiby č.j.-1082/2022/ZD z 21.3.2022
  - 6.4. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j.- 001123304908 z 20.1.2022;
  - 6.5. Vyjádření CETIN a.s., č.j.-542892/22 z 8.2.2022, č.j.-841664/21 z 2.11.2021;
  - 6.6. Vyjádření Pražská plynárenská distribuce a.s., č.j.-2022/OSDS/01003 z 21.2.2022;
  - 6.7. Vyjádření Vodárny Kladno-Mělník a.s., č.j.-PVO2201700/KOL z 3.3.2022;
  - 6.8. Komplexní vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-5917/2022-HUZIV z 9.2.2022;
  - 6.9. Závazné stanovisko MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-37105/2022-HUBHA z 4.4.2022;
  - 6.10. Souhlas MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-94525/2022-FOLJA z 24.8.2022;
  - 6.11. Souhlas MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-16568/2022-HOLMI z 10.3.2022;
  - 6.12. Závazné stanovisko MěÚ Klecany, č.j.-3052/2022 z 3.6.2022;

- 6.13. Povolení OÚ Zdiby č.j. 1130/2022/ZD z 8.6.2022;
- 6.14. Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, č.j.-2560/2022 z 20.5.2022.
7. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytýčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Dopravní značení a ostatní objekty, pevně spojené se zemí, budou situovány mimo ochranná pásma sítí. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Podmínky správců sítí jsou dále specifikované ve vyjádření viz níže.
8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- a. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- b. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
- c. Na viditelných místech zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku - viz ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil., číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, datum dokončení stavby atd.
9. Stavba bude umístěna a realizována výhradně na pozemcích, ke kterým stavebník získá vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
10. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
11. Při provádění stavby bude zajištěno zkrápění staveniště vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí a pravidelný mokrý úklid příjezdových komunikací ke stavbě. Provádění těchto opatření bude zdokumentováno zápisy do stavebního deníku a bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
13. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů). Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů.  
*Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností*
14. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.

16. V případě, že dojde ke změně místní úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu provedení stavby, bude o stanovení nové místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, požádáno v dostatečném časovém předstihu před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.
17. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
18. Vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno doložením kolaudačních souhlasů všech doprovodných souvisejících staveb, které nejsou součástí tohoto stavebního povolení. Jedná se o stavby prováděné na základě vydaného územního rozhodnutí, stavby povolené obecným stavebním úřadem a stavby povolované jinými speciálními stavebními úřady.
19. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci.
20. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

### **Odůvodnění:**

Dne 7.12.2022 podal stavebník žádost o vydání společného rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení ve věci. Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům a dotčeným správním orgánům (oznámení ze dne 6.1.2023, č.j. MÚBNLSB-OD-3085/2023-KENJI).

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu § 94m, odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek účastníků řízení. Námítky nebyly uplatněny.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 94k stavebního zákona, tj. stavebník, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku anebo osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Správní orgán pro dané řízení stanovil následující účastníky řízení:

#### **Účastníkem řízení je ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) až d) SZ**

- Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 11, 15021 Praha 5
- Obec Zdiby, IČ 00241032, Průběžná 11, 25066 Zdiby
- Město Klecany, IČ 00240290, Do Klecánek 52, 25067 Klecany
- CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190000 Praha 9 - Libeň
- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., IČ 27403505, U plynárny 500/44, 14000 Praha 4
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., IČ 25656635, Ke Kablu 971/1, 10200 Praha 10
- Vodovody Kladno - Mělník a.s., IČ 46356991, U Vodojemu 3085, 27201 Kladno
- Středočeské vodárny a.s., IČ 26196620, U Vodojemu 3085, 27280 Kladno
- Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5

### Účastníkem řízení je ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) SZ

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - jedná se o pozemky: stavební nebo parcelní číslo 693/1, 637/5, 637/9, 637/10, 637/11, 343/22 v k.ú. Klecany [666033], okres Praha - východ, dále 65/58, 65/68, 65/4, 65/1, 65/5, 64/1 v k.ú. Přemýšlení [792403], okres Praha - východ, dále 165, 48/56, 48/43, 48/1, 48/50, 48/52, 160/2, 48/160, 156, 46/95, 441, 150, 46/29, 152, 148 v k.ú. Brnky [792390], okres Praha - východ a 2467/7, 2598 v k.ú. Roztoky u Prahy [742503], okres Praha - západ.

K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník předložil tato stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, souhlasy:

- 4 x projektová dokumentace stavby
- Souhlasy vlastníku pozemků dotčených stavbou
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s., č.j.-ZADOST202200589 z 4.2.2022; č.j.-ZADOST202214877 z 6.12.2023 a ZADOST202200589 z 4.2.2022;
- Vyjádření Povodí Labe, č.j.-PVL-83638/2021/240-Ka z 25.2.2022 + Smlouva o výpůjčce pozemků PVL-1718/2022/SML a č.j.-PVL-14802/2022/240-Ka z 22.2.2022;
- Sdělení Vodovod Holosmetky;
- Vyjádření Obce Zdiby č.j.-1082/2022/ZD z 21.3.2022
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j.- 001123304908 z 20.1.2022, č.j.-0101852847 z 6.12.2022 a č.j.-0101852850 z 5.12.2022;
- Vyjádření CETIN a.s., č.j.-542892/22 z 8.2.2022, č.j.-841664/21 z 2.11.2021;
- Vyjádření Pražská plynárenská distribuce a.s., č.j.-2022/OSDS/01003 z 21.2.2022 a č.j.-ES\_2022\_95985 z 5.12.2022;
- Vyjádření Středočeské vodárny a.s., č.j.-PVO2101086/EXS z 25.11.2021;
- Vyjádření Vodárny Kladno-Mělník a.s., č.j.-PVO2201700/KOL z 3.3.2022;
- Komplexní vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-5917/2022- HUZIV z 9.2.2022;
- Závazné stanovisko MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-37105/2022-HUBHA z 4.4.2022;
- Souhlas MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-94525/2022-FOLJA z 24.8.2022;
- Souhlas MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-OŽP-16568/2022-HOLMI z 10.3.2022;
- Závazné stanovisko MěÚ Klecany, č.j.-3052/2022 z 3.6.2022;
- Vyjádření MěÚ Klecany, stavební úřad č.j.-762/2022 z 21.1.2022;
- Povolení OÚ Zdiby č.j. 1130/2022/ZD z 8.6.2022;
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, č.j.-KRPS-18786-2/ČJ-2022-011506 z 27.1.2022;
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, č.j.-2560/2022 z 20.5.2022;
- Stanovisko Lesy ČR S.P., č.j.-LČR 177/000669/2022 z 17.2.2022;
- Vyjádření KHS Stř. kraje, č.j.-KHSSC 02278/2022 z 19.1.2022;
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Stř. Čech P.O., č.j.-470/2022 z 21.1.2022 a č.j.-303/2023 z 18.1.2023;
- Vyjádření SSŘO MO, č.j.ÚP-623128-681-2021-1150 z 4.2.2022.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ověřil

zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl za užití výše uvedených ustanovení právních předpisů způsobem uvedeným ve výroku.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru dopravy, pracoviště Stará Boleslav.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí platí v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci (stavební úřad může v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

*Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.*

(otisk úředního razítka)

Mgr. Bc. Jiří Kenda  
referent silniční hospodářství



Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚ Zdiby, MěÚ Klecany a MěÚ Roztoky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

**Doručuje se:**

**Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) až d), kterým se oznámení doručuje jednotlivě:**

- Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IDDS: keebyyf - prostřednictvím PPU s.r.o., IČ 49613481, se sídlem Vyžlovská 2243/36, 10000 Praha 10, IDDS: wgwubku
- Obec Zdiby, IČ 00241032, Průběžná 11, 25066 Zdiby, IDDS: vt2b6m8
- Město Klecany, IČ 00240290, U Školky 74, 25067 Klecany, IDDS: 4d6bdnh
- CETIN a.s, IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190000 Praha 9, IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IDDS: v95uqfy
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., IČ 27403505, U plynárny 500/44, 14000 Praha, IDDS: w9qfskt
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., IČ 25656635, Ke Kablu 971/1, 10200 Praha 10, IDDS: ec9fspf
- Vodovody Kladno - Mělník a.s., IČ 46356991, U Vodojemu 3085, 27201 Kladno, IDDS: vp4gxsz
- Středočeské vodárny a.s., IČ 26196620, U Vodojemu 3085, 27280 Kladno, IDDS: qztgg8d
- Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
- Vodovod Holosmetky z.s., IČ 04642783, Na Pěkné vyhlídce 567, 25066 Zdiby, IDDS: dr8ux5s

**Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) - ve smyslu ust. § 144, zákona č. 550/2004Sb., správní řád se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:**

- Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - jedná se o pozemky: stavební nebo parcelní číslo 693/1, 637/5, 637/9, 637/10, 637/11, 343/22 v k.ú. Klecany [666033], okres Praha - východ, dále 65/58, 65/68, 65/4, 65/1, 65/5, 64/1 v k.ú. Přemýšlení [792403], okres Praha - východ, dále 165, 48/56, 48/43, 48/1, 48/50, 48/52, 160/2, 48/160, 156, 46/95, 441, 150, 46/29, 152, 148 v k.ú. Brnky [792390], okres Praha - východ a 2467/7, 2598 v k.ú. Roztoky u Prahy [742503], okres Praha - západ.

**Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po dobu 15 dnů:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

**Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům:**

- Obecní úřad Zdiby
- Městský úřad Klecany
- Městský úřad Roztoky

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: interně
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP: interně
- Městský úřad Klecany - Stavební úřad, U Školky 74, 25067 Klecany, IDSS: 4d6bdnh
- Městský úřad Klecany, U Školky 74, 25067 Klecany, IDSS: 4d6bdnh
- Obecní úřad Zdiby, Průběžná 11, 25066 Zdiby, IDDS: vt2b6m8
- Policie ČR, KŘP St.č kraje, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

**Na vědomí:**

- Lesy ČR s.p., Nábřežní 120/5, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IDDS: e8jcfns
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
- Ústav archeologické památkové péče St. č, IČ: 49276433, IDDS: eaig3gd
- SNM MO, OOÚZ Čechy, Tychonova 221/1, Praha 6, IDDS: hjyaavk
- NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., IČ 27163059, Havlíčkova 4481/44, Jihlava, IDDS: 5ec62h6