



Městský úřad Klecany
Stavební úřad
U Školky 74, 250 67 Klecany

Spis. zn.: 125/SÚ/2022
Č.j.: 9951/2023
Vyřizuje: Ing. Bohdana Bartáková
Tel.: +420 230 234 307
E-mail: bartakova@mu-klecany.cz

Klecany, dne 11.12.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.12.2021 podal

**Arcibiskupství pražské, IČO 00445100, Hradčanské náměstí 56, 119 02 Praha 1,
kterého zastupuje Patáková Eva, Ing. TERSTAV, IČO 15309461, Pražská 12, 102 00
Praha 10**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Základní a mateřská logopedická škola sv. Ludmily v Klecanech, včetně navazující technické infrastruktury (soubor staveb)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 130/1 (ostatní plocha), parc. č. 136/3 (ostatní plocha), parc. č. 455/16 (ostatní plocha), parc. č. 457/8 (ostatní plocha), parc. č. 457/10 (ostatní plocha), parc. č. 457/23 (ostatní plocha), parc. č. 463/10 (ostatní plocha), parc. č. 463/11 (ostatní plocha), parc. č. 666/1 (ostatní plocha), parc. č. 671 (ostatní plocha) v katastrálním území Klecany.

Architektonické řešení

Uspořádání nové budovy školy reaguje terénní zlom - ve spodní části je umístěna mateřská škola s oddělenou zahradou, na horní rovinné části se nachází jednopodlažní **základní škola** s přímým propojením zahrady. Nad jednopodlažní část vystupují lokálně internát, kanceláře vedení a tělocvična do výšky 2.NP. Uprostřed půdorysné plochy školy, na pomyslném průsečíku os, se nachází školní kaple svaté Ludmily, která svou výškou přesahuje úroveň atiky 2.NP. Půdorysně je škola tvořena hlavní podélnou hmotou s navázanými křídly obsahujícími školku, první a druhý stupeň základní školy. Toto uspořádání vytváří na pozemku sekvenci dvorků s rozdílným využitím.

Mateřská škola je umístěna v jižní části pozemku mezi terénní násyp vytvářející soukromý, oddělený a klidný záliv pro mateřskou školu a její herní plochu. Tři oddělení tvořená dvojicemi

denních místností jsou půdorysně odsákána a formují tak pod atikou zálivy, které vytvářejí pro oddělení samostatné předprostory. Fasáda je tvořena strukturovanou hrubou omítkou v barvě světle přírodního okru s dřevěnými rámy okenních výplní. Okenní otvory do tříd mateřské školy jsou velkého čtvercového rozměru doplněného dveřmi s primární orientací na jih.

Nad přízemní úroveň školy vystupují tři objemy - internát, odborné učebny základní školy s kanceláři vedení a tělocvična.

Internát, umístěný v jižním cípu domu, je pravidelného obdélníkového tvaru. Školní část je ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku, který vychází z geometrie 1.NP. V jejím středu se nachází kaple, která vystupuje nad úroveň střechy 2.NP. Na severní straně vystupuje nad úroveň římsy převýšená tělocvična. Ta je pravidelného obdélníkového tvaru, po delších stranách s průběžným prosvětlovacím pásem z kopilitu. Fasáda 2.NP je členěna na pravidelné svislé moduly z kanelur, vytvořených z KZS, střídajících se s vysokými obdélníkovými okny. Materiálové řešení je světle šedá svisle škrábaná omítka.

Stavba obsahuje:

S0.01 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

- 01.AST Architektonicko-stavební část
- 01.STA Stavebně konstrukční část
- 01.PBR Protipožární zabezpečení stavby
- 01. VYT Vytápění
- 01 .VZT Vzduchotechnika
- 01.ZTI Zdravotně technické instalace
- 01 .ESI Elektroinstalace silnoproud, hromosvod
- 01.ESL Elektroinstalace slaboproud
- 01.MAR MaR
- 01.GTE Gastrotechnologie

S0.2 AREÁLOVÉ OBJEKTY (Hřiště, komunikace a zpevněné plochy, oplocení, opěrné stěny, areálová zeleň, areálové sítě)

- 02.AST Architektonicko-stavební část
- 02.STA Stavebně konstrukční část
- 02.AKO Areálové komunikace (parkoviště, přístupový chodník k MŠ, chodník před vstupem do ZŠ)
- 02.ASZ Areálové sadové úpravy, zpevněné plochy a závlahy (zahrada MŠ, ZŠ, hřiště)
- 02.AZT Areálové sítě ZTI (Areálová splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vsakovací objekty, nádrž pro závlahu, areálový vodovod, areálový plynovod)
- 2. AEL Areálové sítě elektro

S0.3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

- 03. DEM Demolice
- 03. HTU HTÚ
- 3. KAC Kácení

S0.4 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (ZPEVNĚNÉ PLOCHY A

KOMUNIKACE)

4. KOM Komunikace a dopravní značení

04.SAD Sadové úpravy

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (veřejné sítě, rady a přípojky):

I0.01 .RKS Kanalizace splašková, vodovod - řady

I0.1. PKS Kanalizace splašková - přípojky (pro objekt S0.01)

I0.2. RKD Kanalizace dešťová - řady, vsakovací objekty

I0.3. PVD Vodovodní přípojka (pro objekt S0.01)

I0.4. RPL Plynovodní řady

I0.4. PPL Plynovodní přípojka (pro objekt S0.01)

I0.5. RVN Kabelová přípojka elektro VN (řešeno přímo ČEZ a.s)

I0.6. PNN NN přípojka, velkoodběratelská trafostanice (pro objekt S0.01)

IO.7. RVO Veřejné osvětlení

účel užívání stavby.

Stavba Základní a mateřské školy bude užívána jako školské zařízení se speciálním režimem.

trvalá nebo dočasná stavba.

Všechny stavby budou trvalé.

Stavba dočasná bude pouze stavba zařízení staveniště.

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti:

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha celkem cca **3 545,00 m²**

Z toho podzemní části cca 1 159,00 m²

Z toho nadzemní části cca 2 386,00 m²

Obestavěný prostor celkem cca **25 318, 00 m³**

Obestavěný prostor - podzemní část cca 6 158, 00 m³

Obestavěný prostor - nadzemní část cca 19 160, 00 m³

Mateřská škola s 6 učebnami a příslušenstvím (herna, jídelní kout apod.)

Základní škola Základní škola s 18 učebnami a 6 speciálními učebnami, s příslušenstvím (kabinety, jídelna apod.)

Internát

8 pokojů a 1 speciální pokoj, s příslušenstvím

Tělocvična

235 m² užitné plochy, s příslušenstvím

Základní škola

Počet žáků.....252 osob

Počet zaměstnanců..... 60 osob

Mateřská_škola

Počet žáků..... 60 osob
Počet zaměstnanců..... 22 osob

Logopedická poradna

Personál (externí)..... 4 osoby

Internát

Počet ubytovaných žáků..... 20 osob
Počet zaměstnanců..... 2 osoby


Celkem 420 osob


Počet jídel v gastroprovozu max. 420 jídel

Počet stání (v areálu a na přilehlých komunikacích).... 68 stání

II: Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností





III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Kovařík; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení stavebního úřadu.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude před zahájením stavby oznámen stavebnímu úřadu.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen vést stavební deník.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to alespoň dva týdny předem:
Podle plánu kontrolních prohlídek stavby
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena a dodrženy požadavky stanovené ve stanoviscích zejména :
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, ze dne 03.06.2021 zn.1116541057
Pražská plynárenská Distribuce a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U Plynárny č.p. 500, 140 00 Praha 4 ze dne, 03.05.2021 zn.2021/oSDS/02612,
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U Vodojemu č.p. 3085, Kladno 4 ze dne 24.02.2022 , zn. PVO2201603/OST, 04.01.2021 P20710030806
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. ,
Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
11. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
12. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.

13. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány, které spolupůsobily v řízení:

13.1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS,

IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2

- a) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita pitné vody z nového rozvodu vody splňuje, v souladu s § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhláška 410“), hygienické požadavky na jakost pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen „vyhláška 252“); v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky 252 bude provedeno stanovení v rozsahu „mikrobiologickém“ dle přílohy č. 5 bod 1 vyhlášky 252. Vzorek pitné studené vody bude odebrán a analyzován akreditovanou laboratoří. Odběr pitné vody bude proveden u dřezu v jedné z výdejen pokrmů.
- b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží prohlášením. že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou studenou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona 258.
- c) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že použitá svítidla a okna v tělocvičně jsou zabezpečena proti rozbití, jak stanoví § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 5 odst. 1 vyhlášky 410.
- d) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží protokol zaregulování vzduchotechnických jednotek pro větrání pobytových prostor školy, tak aby byl dostatečný dosah proudu vzduchu pro příčné provětrání prostoru a zároveň nevznikal pocit průvanu v pobytové zóně osob. V rámci protokolu bude deklarován výkon vzduchotechnické jednotky, v souladu s požadavky § 7 zákona 258 ve spojení s § 18 odst. 1 a přílohou č. 3 vyhlášky 410.
- e) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží prohlášením. že při realizaci stavby byly v chráněných vnitřních prostorech stavby (v pobytových prostorech mateřské školy, základní školy, logopedické poradny i internátu) instalovány světelné soustavy dle předložené studie umělého osvětlení, k ověření splnění normových požadavků, jak stanoví § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 vyhlášky 410.
- f) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů doby dozvuku v chráněných vnitřních prostorech stavby (v jedné z kmenových učeben, v jazykové učebně a v tělocvičně) k ověření splnění normových požadavků, jak stanoví § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4b vyhlášky 410.
- g) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží prohlášení provedených akustických opatřeních v chráněných vnitřních prostorech stavby (v denních místnostech dětí mateřské školy, ve sborovnách, v jídelně základní školy, v učebnách pracovních činností, ve studovně) k zajištění optimální doby dozvuku. Opatření musí být provedena dle ČSN 730527, v souladu s požadavky § 7 odst. 1

zákona 258 ve spojení s § 4b vyhlášky 410.

- h) Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona 258) přímým měřením akustického tlaku A z maximálního provozu záměru (včetně všech stacionárních zdrojů hluku - VZT, chlazení, výtahy, a obslužné dopravy) prokázáno splnění hygienických limitů v chráněném venkovní prostoru stavby nejbližší obytné zástavby v denní i v noční době a v chráněném vnitřním prostoru stavby v denní a v prostorách internátu v noční době, v souladu s požadavky § 30 zákona 258 a § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 272“). Výsledky měření budou zaslány na KHS k posouzení před závěrečnou kontrolní prohlídkou.

13.2 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: keebyf sídlo: Zborovská 11, Praha 5

- a) Emisní limity pro spalovací zdroje jsou uvedeny v příloze č.2, části II Vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. Popis zdroje znečišťování ovzduší: V rámci výše uvedené stavby v k.ú. Klecany , bude v objektu vystavěna **plynová kotelna** o celkovém výkonu 380kW. Navrhována je instalace dvou plynových kondenzačních kotlů každý o výkonu 190kW. Spalování paliv v kotlích od celkového tepelného příkonu 300kW je v souladu s kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

13.3 MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
úřad:

Vodní dílo bude provedeno podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Pojar (ČKAIT 0102225) v 08/2020.

- a) Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
- b) **Po dokončení stavby požádá stavebník o závazné stanovisko ke kolaudaci stavby podle ustanovení § 104 odst. 9 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a podle ustanovení §122 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a předloží veškeré potřebné doklady, tj. geodetické zaměření vodovodu a kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skutečného provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, včetně souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví s použitím pro styk s pitnou vodou, tlakové zkoušky vodovodního potrubí, dokladu o provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí, rozboru vody z vodovodního potrubí, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signálního vodiče, revize hydrantů, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladů vytýčení stavby, dále písemnou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, kanalizační řád.**
- c) Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
- d) V ochranném pásmu kanalizace budou výkopové práce prováděny ručně.
- e) Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.
- f) Podmínky Vodárny Kladno - Mělník a.s.:
- vydáním vyjádřením negarantujeme dodávku pitné vod pro budoucí zástavbu

- vyjádření nenahrazuje souhlas s napojením další zástavby
- realizace vodovodního řadu je podmíněna realizací přeložky vodovodních řadů v rámci pozemku parc. č. 457/10 v k.ú. Klecany
- při realizaci stavby doporučujeme dodržet všeobecní podmínky platné pro hospodářské stavby
- po vydání územního souhlasu, stavebního povolení bude uzavřena dohoda o provedení vodovodů a kanalizací Středočeských vodáren
- Před uzavřením dohody o provedení vodovodů a kanalizací Středočeských vodáren a.s. je nutné předložit příslušnému provozu vodovodu kladečské schéma k odsouhlasení
- g) Stavbu splaškové kanalizace je nutné koordinovat s přeložkou vodovodních řadů v rámci stavby „Klecany - přeložka vodovodů a nový vodovod technická a dopravní infrastruktura pro 13RD - lokalita U Vodojemu
- h) Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou či organizací k provádění vodohosp. staveb. Zdejšímu odboru bude předem oznámen termín zahájení stavby.
- i) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, včetně definitivních úprav povrchů komunikací v místě stavby.
- j) Stavba bude provedena v souladu se všemi bezpečnostními předpisy.
- k) Trubní a ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu a výkopovou zeminu bude stavebník ukládat na vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území,
- l) Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před hlučností, otřesy a prašností.
- m) Výkopy musí být hrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly.
- n) Veškeré poklopy a poklopy armatur musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku.
- o) Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny současné vstupy i vjezdy.
- p) Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

13.3 MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy sídl: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Martin Kovařík, č. ČKAIT 0008735 a která bude nedílnou součástí společného rozhodnutí,
- b) Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží speciální stavební úřad od stavebního úřadu stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a 1x vyhotovení ověřené projektové dokumentace (podle ustanovení § 94p, odst. 4 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
- c) **Stavebník je povinen min. 30 dní před závěrečnou KP stavby požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu podle § 77, odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích podle ověřené PD, část KOM-Situace, číslo výkresu D.1.1.2.g. Vydání Stanovení místní úpravy provozu je nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním části stavby.**

**13.4 MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídllo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**

- a) Při provádění stavby bude dodržena postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební odpady i odpady vznikající za provozu základní a mateřské školy budou zařazeny a soustředovány dle druhu a kategorie odpadů a bude s nimi nakládáno na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.). Odpad, který původce sám nezpracuje bude předán přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem. Předání stavebních Odpadů, které sám nezpracuje, musí mít původce v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Původcem stavebních odpadů je dodavatel díla. Tako povinnost obdobně platí i pro komunální odpad, který původce běžně produkuje při vlastním provozu základní a mateřské školy. Komunální odpad může právnická osoba předávat na základě písemné smlouvy s obcí i do obecního systému.
- b) Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
- c) V průběhu stavby i při vlastním provozu základní a mateřské školy bude vedena evidence odpadů v rozsahu vyhlášky MŽP č. B83/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Pokud právnická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů podle tohoto zákona ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila.
14. V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
15. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
16. Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, pozemcích či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.
17. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka stavební úřad.
18. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněným

osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci, závazná stanoviska dotčených orgánů.

19. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Vydává podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny p o v o l e n í k á c e n í d ř e v i n

uděluje souhlas

k pokácení a odstranění

31ks dřevin rostoucího mimo les. Některé stromy jsou v obvodu ve výšce 1,3 m větších než 80 cm jiné pod uvedenou míru, rostoucích na pozemku p.č. 457/8, v k.ú. Klecany.

Podle dendrologického průzkumu, Ing. Jana Švejkovského - JEIMA, Praha 6, 03/2020.

Vedle kácení a odstranění keřů a přestárých stromů bude provedena celková revitalizace tohoto území.

V. Povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin/zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

2. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb.,

o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Lze výjimečně stanovit i

na jiný termín (např. zahájení výstavby).

Stavebníkovi se dle § 9 odst.1. zákona

stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na p.č. 457/8 v k.ú. Klecany
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději ke dni dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí č.p. 56/16, 119 02 Praha 1

FTV CERHOVICE s.r.o., Plzeňská č.p. 184, 267 61 Cerhovice

Město Klecany, U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany

Římskokatolická farnost Odolena Voda, U Fary č.p. 15, 250 70 Odolena Voda

Odůvodnění:

Dne 22.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 01.03.2022 a nové projednání změnové dokumentace na den 17.10.2023, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány z hlediska stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, Stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní i technickou infrastrukturu. Stavebník doložil možnosti a způsobu napojení, V projektové dokumentaci stanovil podmínky pro provádění stavby z hlediska dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů. Záměr je navržen v souladu se závaznými stanovisky, s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavebník doložil, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Dále stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je podle závazného stanoviska úřadu územního plánování v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Archeologický ústav, AV ČR, IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 4, 118 01 Praha 1
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská 11, Praha 5
- Městský úřad Klecany, SSÚ, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, úřad územního plánování, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - východ, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, Praha - Vinoř, 190 17 Praha 917
- Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo: Gorazdova č.p. 24, 120 21 Praha 2

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 700, 703, 1151, 1172, 1213, 1231, 1235, 1248, 1255, 1261, 1291, 1331, 1335, 1336, 1351, 1358, 1359, 1372, 1396, 1426, 1429, 1430, 1455, 1528, parc. č. 137, 138/3, 138/11, 455/10, 457/44, 457/51, 457/52, 457/53 v katastrálním území Klecany

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klecany č.p. 649, č.p. 650, č.p. 648, č.p. 703, č.p. 721, č.p. 715, č.p. 717, č.p. 713, č.p. 746, č.p. 747, č.p. 750, č.p. 751, č.p. 756, č.p. 757, č.p. 755 a č.p. 761

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Andrews Katarína námitka dne 28.02.2022 č.j. 2154/2022
- Andrews Philip námitka dne 28.02.2023 č.j. 2154/2022
- Binder Roman, Mgr. námitka dne 23.02.2022 č.j. 2090/2022
- Binderová Tereza, Mgr. námitka dne 23.02.2022 č.j. 20920/2022
- Bolf Milan námitka dne 23.08.2022 č.j. 2089/2022
- Brož Ludomír, Mgr. námitka dne 23.02.2022 č.j. 2094/2022
- Brožová Monika námitka dne 23.02.2022 č.j. 2094/2022
- Buršík Martin námitka dne 23.02.2022 č.j. 2023/2022
- Buršíková Petra námitka dne 23.02.2022 č.j. 2023/2022
- Fišerová Petra námitka dne 23.02.2022 č.j. 2022/2022
- Havránek Jiří námitka dne 23.02.2022 č.j. 2091/2023
- Havránková Petra námitka dne 23.02.2022 č.j. 2091/2022
- Körbler Jan námitka dne 16.10.2023 č.j. 8107/2023
- Körbler Jana námitka dne 16.10.2023 č.j. 8107/2023
- Kramešová Martina námitka dne 28.08.2022 č.j. 2154/2022
- Križan Dušan, Mgr. námitka dne 01.03.2022 č.j. 2243/2022
- Mojdlová Kateřina námitka dne 03.06.2022 č.j. 5732/2022
- Sayegh Gabriel námitka dne 23.02.2022 č.j. 2018/2022
- Sládek Tomáš námitka dne 23.02.2022 č.j. 2038/2022
- Šíroková Eva, MUDr. námitka dne 24.02.2022 č.j. 2088/2022
- Šíroky Daniel, Ing. námitka dne 24.02.2022 č.j. 2088/2022
- Valenta Luboš, Bc. námitka dne 08.03.2022 č.j. 2497/2022
- Varmuža Petr námitka dne 23.02.2022 č.j. 1997/2023
- Varmužová Petra námitka dne 23.02.2022 č.j. 1997/2022
- Zahradník Tomáš námitka dne 28.02.2022 č.j. 2454/2022
- Zahradníková Jitka, Mgr. námitka dne 28.02.2022 č.j. 2154/2022
- Žert Richard, Mgr. námitka dne 24.02.2022 č.j. 2048/2022
- Žertová Lenka námitka dne 24.02.2022 č.j. 2048/2022

Stanovisko stavebního úřadu:

Dle upravené projektové dokumentace přístupová komunikace nepovede přes ulice Spojářská ani Dolní Kasárna. **Na ulici Spojářská se nadále napojuje pouze plynovodní řád. Ulice Dolní Kasárna nebude stavbou Školy dotčena.**

V projektové dokumentaci však bylo zakreslení přístupové pozemní komunikace k ulici Spojářská ponecháno. Jedná se však pouze o naznačení možnosti případného propojení pozemních komunikací v budoucnu, a to zejména s ohledem na novou obytnou výstavbu předpokládanou územním plánem.

Změnou projektové dokumentace a to včetně dopravního opatření bylo všem námitkám zcela vyhověno. Veškeré Námitky vlastníků jsou nadále bezpředmětné, jelikož při výstavbě Školy nebude realizována výstavba přístupové pozemní komunikace napojující se na ulici Spojářská ani na ulici Dolní Kasárna.

V důsledku nerealizace výstavby přístupové komunikace nemůže dojít ani ke statickému narušení okolních domů z důvodu zvýšeného provozu dle námitky uvedené pod bodem 2 Protokolu ze dne 01.03.2022.

Současně v lokalitě nemůže dojít ke zhoršení kvality bydlení a životního prostředí nebo bezpečnosti dětí z důvodu nárůstu dopravy dle námitky uvedené pod bodem 3 Protokolu.

Dopravní provoz Školy nemůže též znehodnotit cenu okolní výstavby pro bydlení dle námitky uvedené bodu 5 Protokolu. Naopak lze předpokládat, že cena okolních nemovitostí z důvodu blízkosti Školy výrazně vzroste. Vlastníci si navíc zakoupili své nemovitosti a měli možnost projít si územní plán a seznámit se se skutečností, že okolní pozemky jsou určeny k zástavbě a tento ohled i promítnout do ceny za koupi, a i obecně do svého rozhodnutí si nemovitosti zakoupit.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

Námitky které byly zamítnuty:

- HOSANEMO a.s. , SARA a.s. námitka dne 01.03.2022 č.j. 2235/2022, 2233
K námitce týkající se umístění stavby na pozemcích pare. č. 463/5, 463/16 a 455/10 :
- Škola je umístěna na pozemku pare. č. 457/8 ve vlastnictví investora, se souhlasem vlastníka na pozemcích pare. č. 130/1,136/3,457/10, 463/10,457/23, 463/11,666/1,455/16 ve vlastnictví města Klecany, na základě věcného břemene na pozemku pare. č. 671 ve vlastnictví společnosti FTV CERHOVICE s.r.o., se souhlasem vlastníka na pozemku parc. č. 137 ve vlastnictví společnosti BIDLI bydlení pět s.r.o. a se souhlasem vlastníka na pozemku pare. č. 138/11 ve vlastnictví státu.

K námitce kácení stromů na cizích pozemcích, zajištění přístupu

- Na pozemku pare. č. 455/10 byla navrhována stavební úprava spočívající v kácení stromů a keřů, která však byla z projektové dokumentace odstraněna. Dále byla provedena úprava projektové dokumentace, aby stavební technika žádným způsobem nezasahovala na sousední pozemky. Na pozemcích pare. č. 463/5 a 463/16 nikdy nebyly žádné stavební úpravy navrhovány. Dle upravené projektové dokumentace tak uvedené pozemky nejsou dotčeny žádnými stavebními úpravami ani jakkoliv zahrnuty do výstavby Školy.

- Projektová dokumentace je též v souladu s údaji obsaženými v katastru nemovitostí. Na pozemku parc. č. 455/10 se nachází veřejně přístupná pozemní komunikace pro pěší vybavená veřejným osvětlením, jehož provoz zajišťuje město Klecany. Tento stav není výstavbou Školy jakkoliv měněn a nejedná se o návrh výstavby v rámci předkládaného záměru. Vznesená námitka nezakreslení této komunikace v katastru nemovitostí není důvodná, jelikož se jedná pouze o polohopis.

Námitka týkající se zařízení staveniště

Staveniště je též zařízeno v souladu s právními předpisy, a to v souvislosti s kapacitou pozemních komunikací zejména s § 24e odst. 1 a odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V projektové dokumentaci je výslovně uvedeno, jakým způsobem budou zajištěny. Staveništi bude ze severní strany stavebního pozemku přístupné po veřejné pozemní komunikaci ve vlastnictví města Klecany, která je kapacitně zcela dostatečná k příjezdu stavební techniky na staveniště. Její nejmenší šíře pak činí 4,5m, což je též dostatečné pro příjezd na staveniště. Námitka nedostatečné kapacity přístupové trasy ke staveništi není důvodná, stejně jako námitka nezohlednění této skutečnosti v projektové dokumentaci.

Námítka týkající se odstupových vzdáleností stavby

- Výstavba Školy stavba splňuje podmínky na vzájemné odstupy staveb stanovené v § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- Stavba Školy splňuje podmínky v § 25 odst. 1 ve spojení s odst. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jelikož odstupové vzdálenosti splňují uvedené požadavky a umožňují údržbu staveb i užívání prostoru mezi stavbami.
- Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou v souvislosti s výstavbou Školy relevantní, jelikož Škola není rodinným domem ani stavbou pro rodinnou rekreaci.
- Stavba Školy dále splňuje podmínky v § 25 odst. 4 ve spojení s odst. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- S ohledem na odstupové vzdálenosti od hranic pozemků parc. č. 463/5, 463/16 a 455/10 dle § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. projektová dokumentace byla upravena tak, že budova Školy byla na západní straně zkrácena o 3 m, čímž byla zvětšena odstupové vzdálenosti od hranic pozemků na západní straně. Odstupové vzdálenosti jsou nyní dostatečné bez ohledu na typ výstavby na sousedních pozemcích, a to i v případě, pokud by na sousedních pozemcích byla realizována výstavba bytových domů dle příslušného územního rozhodnutí.
- Ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. není relevantní ve vztahu k severní, východní ani jižní hranici stavebního pozemku, jelikož na dotčených pozemcích se nenachází žádné stavby, ale pouze pozemní komunikace a veřejná prostranství.
- Ustanovení § 25 odst. 5 až 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou v souvislosti s výstavbou Školy relevantní.
- Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že odstupové vzdálenosti jsou v souladu s § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Námitka nedostatečné odstupové vzdálenosti není důvodná, stejně jako námitka

nezohlednění této skutečnosti v projektové dokumentaci

K námitce překročení maximálně přípustné zastavěné plochy

- Stavba Školy splňuje požadavky maximální zastavitelnosti územní dle územního plánu města Klecany. Námitka společností týkající se překročení maximálně přípustné zastavěné plochy je založena na zjevně nesprávném výpočtu a je proto nedůvodná a směřuje do závazného stanoviska

K ostatním námitkám

- V souladu s § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. žádná část stavby nepřesahuje na cizí pozemek ani neznemožňuje zástavbu na sousedním pozemku (viz vyjádření k předchozí námitce).
- Ustanovení § 23 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou relevantní, jelikož nástavba ani změna stavby Školy nejsou navrhovány.
- V souladu s § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se mimo stavební pozemek umísťuje pouze dopravní a technická infrastruktura a zařízení staveniště.
- Z výše uvedených důvodů je zřejmé, ohledně umístění stavby v rozporu s § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. není důvodná.
- Stavba Školy splňuje podmínky stanovené v § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., když veškerá vedení rozvodných energetických komunikací a vedení elektronických komunikací budou umístěna pod zem.
- Školy není žádnou z uvedených staveb, pro které jsou stanoveny zvláštní požadavky na jejich umístování, a to ani stavbou pro shromažďování většího počtu osob, jak je nesprávně uvedeno v námitce.
- Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že Námitka společností ohledně nezajištění příjezdu a stání vozidel pro zásobování dle § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb. není důvodná.
- V souladu s § 24e odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je staveniště vybaveno přístupovými trasami, je zajištěna ochrana jejich okolí a staveniště bude oploceno.
- Ustanovení § 24e odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. není relevantní, jelikož stavba Školy není chráněna z hlediska památkové péče ani umístována ve zvláště chráněném přírodním území.
- V souladu s § 24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou stavby staveniště navrženy jako stavby dočasné.
- V souladu s § 24e odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou srážkové a odpadní vody ze staveniště odváděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Staveniště je též navrženo tak, aby se předešlo podmáčením, erozi a dalším uvedeným nežádoucím jevům.
- V souladu s § 24e odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. bylo provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření inženýrských sítí.
- Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že staveniště je v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]
Ing. Bohdana Bartáková
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 13000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Patáková Eva, Ing. TERSTAV, IDDS: h6xmkg9

místo podnikání: Pražská č.p. 12/3, 102 00 Praha 102

zastoupení pro: Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56, 119 02 Praha 1

Městský úřad Klecany, SSÚ, IDDS: 4d6bdnh

sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Andrews Katarína, Dolní Kasárna 757, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Andrews Philip, Klecany 757, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Balda Milan, Dolní Kasárna 755, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Bělina Jaroslav, Ing., Nová 988, 285 22 Zruč nad Sázavou

vyvěšeno pro: Berger Michal, Spojařská 752, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Binder Roman, Mgr., Klecany 715, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Binderová Tereza, Mgr., Spojařská 715, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Boček Josef, Mgr., Libeň 1823, 190 00 Praha

vyvěšeno pro: Bočková Veronika, Mgr.Ing., Čihákova 1823, 190 00 Praha

vyvěšeno pro: Bolf Milan, Nemocniční 1182, 783 91 Uničov

vyvěšeno pro: Brabcová Lenka, Mgr., Dolní Kasárna 756, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Brabec Michal, Mgr., Čimice 414, 181 00 Praha

vyvěšeno pro: Brož Ludomír, Mgr., Na Smetance 1074, 120 00 Praha

vyvěšeno pro: Brožová Monika, Nad Vyhlídkou 648, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Buršík Martin, Klecany 713, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Buršíková Petra, Dolní Kasárna 713, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Černý Antonín, Dolní Kasárna 756, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Čížinský Jan, Spojařská 770, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Drake Adam George Edward, Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Drake Simona, Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Fiala Lukáš, Spojařská 771, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Fišerová Petra, Nad Vyhlídkou 650, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Gubániová Hana, Ing., Spojařská 771, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Havránek Jiří, Klecany 751, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Havránková Petra, Spojařská 751, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hejduk Petr, Ing., Spojařská 717, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hejduková Denisa, Ing., Spojařská 717, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Horká Silvie, Spojařská 746, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Horký Čestmír, Klecany 746, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hrdlička Karel, Bc., Klecany 775, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hrdlička Rostislav, Ing., Klecany 775, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hrdličková Marcela, Bc., Spojařská 775, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Hrdličková Simona, Ing., Spojařská 726, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Ištvanéchová Nataša, Spojařská 750, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kopsa Karel, Ing., V Boleslavce 675, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kopsa Karel, Ing., Klecany 675, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kopsová Pavlína, V Boleslavce 675, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Körbler Jan, Klecany 721, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Körblerová Jana, Dolní Kasárna 721, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kozumplíková Aneta, Křižíkova 393, 186 00 Praha

vyvěšeno pro: Krameš Jaroslav, Spojařská 752, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Krameš Jaroslav, Spojařská 752, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kramešová Martina, Spojařská 752, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Kramešová Martina, Spojařská 752, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Křižan Dušan, Mgr., Klecany 734, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Křapa Jaroslav, Ing., Modřínová 253, 250 66 Zdiby

vyvěšeno pro: Leština Tomáš, Mratínská 555, 250 85 Bašť

vyvěšeno pro: Lorenc Pavel, Ing., Klecany 649, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Lorencová Kateřina, Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Mahl Monika, Dolní Kasárna 756, 250 67 Klecany

vyvěšeno pro: Mach Jakub, Klecany 755, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Mach Jakub, Klecany 755, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Machová Lenka, Dolní Kasárna 755, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Machynka Jan, Mgr., Anastázova 14, 169 00 Praha
vyvěšeno pro: Miláček Petr, Spojařská 747, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Mojdlová Kateřina, Dolní Kasárna 703, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Novák Josef, Klecany 397, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Nováková Bohuslava, K sídlišti 397, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Pechanda Martin, Bc., Klecany 775, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Pechandová Kateřina, Ing., Spojařská 775, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Poštulková Jitka, Mgr., Spojařská 771, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Prosecká Eva, Spojařská 746, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Prosecký Tomáš, Spojařská 746, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Robek Jiří, Spojařská 770, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Robková Martina, Spojařská 770, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Sayegh Gabriel, Spojařská 750, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Sayeghová Kateřina, Spojařská 750, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Sládek Tomáš, Spojařská 771, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Srkalová Jitka, Spojařská 770, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Stránská Alena, Dolní Kasárna 757, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Stránský Michal, Dolní Kasárna 757, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Szábo Eva, Ing., Spojařská 770, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Szabó Martin, Spojařská 770, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Široká Eva, MUDr., Dolní Kasárna 772, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Široký Daniel, Ing., Klecany 772, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Tacl Jaroslav, Spojařská 747, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Valenta Luboš, Bc., Spojařská 752, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Varmuža Petr, Spojařská 761, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Varmužová Petra, Spojařská 761, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Vrážel Dušan, Ing., Spojařská 747, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Vráželová Kateřina, Mgr., Spojařská 747, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Zahradník Tomáš, Spojařská 768, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Zahradníková Jitka, Mgr., Spojařská 768, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Žert Richard, Mgr., Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Žertová Lenka, Nad Vyhlídkou 649, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: BIDLI bydlení pět s.r.o., Jindřišská 889, 110 00 Praha
vyvěšeno pro: HOSANEMO a.s., Lublaňská 673, 120 00 Praha
vyvěšeno pro: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: SARA CZ, s.r.o., Lublaňská 695, 110 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Pražská plynárenská Distribuce a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U Plynárny č.p. 500, 140 00 Praha 4

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U Vodojemu č.p. 3085, Kladno 4

FTV CERHOVICE s.r.o., IDDS: x8vr9iq
sídlo: Plzeňská č.p. 184, 267 61 Cerhovice

Město Klecany, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany

Římskokatolická farnost Odolena Voda, IDDS: kjqvcnx
sídlo: U Fary č.p. 15, 250 70 Odolena Voda

dotčené správní úřady

Archeologický ústav , AV ČR, IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 4, 118 01 Praha 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská 11, Praha 5
Městský úřad Klecany, SSÚ, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachtova č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, úřad územního plánování, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - východ,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, Praha - Vinoř, 190 17 Praha 917
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo: Gorazdova č.p. 24, 120 21 Praha 2