



Spis. zn.: 769/SÚ/2017
Č.j.: 3865/2018
Vyřizuje: Martin Hora
Tel.: 230 234 308
E-mail: hora@mu-klecany.cz

Klecany, dne 27.06. 2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 27.12. 2017 podal:

Kučeráková Veronika, MUDr., nar. 26.03. 1987, Miroslava Hajna 740, 199 00 Praha,
Kučerák Jozef, nar. 10.11. 1985, Letňany 740, 199 00 Praha,
kterého zastupuje **Rejman Daniel**, nar. 15.09. 1983, Na Pěšinách 24, 182 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavba rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností Zdiby, Přemyšlení, Pod Bílou skálou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 18/7 (zahrada) v katastrálním území Přemyšlení.

- II.** **Vydává** podle § 94a, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

Stavba rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností Zdiby, Přemyšlení, Pod Bílou skálou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 18/7 (zahrada) v katastrálním území Přemyšlení.

Umístění stavby na pozemku:

- Novostavba RD s parkovacím stáním pro 2 auta a garáží o celkové zastavěné ploše 208,40 m², z toho zastavěná plocha RD bude 126,40 m² a zastavěná plocha zpevněné plochy bude 82,00 m². Stavební záměr bude situován na pozemku parc. č. 18/7 ve vzdálenosti 5,50 m od společné hranice s pozemkem komunikace parc. č. 18/22, v minimální vzdálenosti 4,30 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 18/6, 18/31, 18/33, 18/35 a v minimální vzdálenosti 7,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 18/8, vše v katastrálním území Přemyšlení.
- Vodovodní přípojka bude napojena ve stávající vodovodní šachtě, která leží na pozemku parc. č. 18/7.

- Kanalizační přípojka splaškových vod bude vedena na pozemku parc. č. 18/7 a parc. č. 31/9 do vnější stoky splaškové kanalizace přes spádišťovou šachtu a revizní šachtu, které budou umístěny na pozemku parc. č. 31/9 a zaústěny na pozemku parc. č. 145/1.
- Dešťová voda ze střechy bude svedena do drenážního zasakovacího objektu umístěného na pozemku parc. č. 18/7.
- Oplocení stavebního záměru bude umístěno v souladu s předloženou PD, bude respektovat hranice pozemků a bude zcela umístěno na pozemcích parc. č. 18/7 a parc. č. 31/9.

Napojení stavby na technickou infrastrukturu

- objekt rodinného domu bude napojen na dopravní infrastrukturu obce komunikací pozemku parc. č. 18/13 přilehlou k pozemku parc. č. 18/7.

III. Vydává podle § 94a a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu na pozemku parc. č. 18/7 v katastrálním území Přemyšlení.

Záměr obsahuje:

- Novostavbu nepodsklepeného RD o jedné bytové jednotce s parkovacím stáním pro 2 auta a integrovanou garáží. Jedná se o zděný dvoupodlažní RD s koncepcí obdélníkového hmotového tvaru o půdorysných rozměrech 17,62 x 7,03 (7,70) m s výškovým členěním na 1 NP a obytné podkroví. Objekt bude zastřešen pultovou střechou se sklonem 2°. Maximální zastavěná plocha RD 126,4 m², celková výška stavby 6,65 m nad úrovní podlahy 1. NP. Díky svažitému terénu bude vstupním podlažím obytné podkroví (2.NP). Stavba bude situována na pozemku parc. č. 18/7.
RD je navržen z klasických vyzdívaných svislých nosných konstrukcí Porotherm, vodorovné pak z monolitického hutněného betonu. Střešní konstrukce bude provedena jako klasická tesařská, dřevěné pultové nosníky se střešní krytinou - hydroizolace. Všechna okna a prosklené dveře budou v provedení plast s izolačním trojsklem.
- Vytápění objektu budou zajišťovat teplovodní podlahový systém napojený na tepelné čerpadlo (vzduch - voda) o jmenovitém topném výkonu 6 kW.
- Vodovodní přípojka bude napojena ve stávající vodovodní šachtě, která leží na pozemku parc. č. 18/7.
- Kanalizační přípojka splaškových vod bude vedena do vnější stoky splaškové kanalizace.
- Dešťová voda ze střechy bude pomocí svodného potrubí dešťové kanalizace svedena do drenážního zasakovacího objektu umístěného na pozemku parc. č. 18/7.
- Nové oplocení stavebního záměru bude umístěno v souladu s předloženou PD.
- RD bude napojen vjezdem na stávající komunikaci pozemku parc. č. 18/13.

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres C.002 současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Kateřina Mrázová; Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavební záměr bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací a se situačním výkresem C.002, který je součástí projektové dokumentace ověřené v územním a stavebním řízení.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením stavby termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního

- podnikatele, který bude stavbu provádět, a údaje o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.
4. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl.268/2009 Sb., která upravuje technické požadavky na stavby a příslušné technické normy.
 5. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami a stanovisky stanovenými dotčenými orgány a provozovateli dotčených podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
 6. Stavebník oznámí dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením stavby termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a údaje o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.
 7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 8. Napojení na stávající síť bude předem projednáno s jejich vlastníkem a provozovatelem, musí být zajištěna dostatečná kapacita těchto sítí, včetně ČOV.
 9. Povolení jednotlivých, přípojek je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. S napojením musí souhlasit majitel a provozovatel kanalizace a ČOV.
 10. Dešťové vody budou zasakovány v souladu s TNV 75 9011 a ČSN 75 9010. Zasakovat dešťové vody je možné pouze po kladném vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.
 11. Případné úniky látek škodlivých vodám na parkovacích stáních pro osobní automobily budou okamžitě odstraňovány.
 12. Z odnímané plochy určené pro RD a zpevněné plochy bude podle ust. § 11 odst. (1) zákona č. 334/1992 Sb. předepsán odvod, v tomto případě v orientační výši 1.968,78 Kč. O konečné výši odvodu a způsobu jeho splatnosti bude vydáno samostatné správní rozhodnutí.
 13. Povinný k platbě odvodů po zahájení realizace záměru, nejpozději však do 60 dnů od zahájení realizace záměru, zažádá u odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o jednorázové vydání rozhodnutí o odvozech za odnětí půdy ze ZPF.
 14. V souladu s ustanovením § 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemku bude provedena skrývka ornice z vyjímání plochy tj, z plochy cca. 209,00 m² o mocnosti cca. 0,30 m v celkovém objemu cca. 63,00 m³. Sejmutý humusový horizont bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Po ukončení stavby bude využit k terénním úpravám na předmětném pozemku.
 15. O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
 16. Stavba na pozemku parc. č. 18/7 v k.ú. Přemýšlení bude umístěna ve vzdálenosti přibližně 29,50 m od hranice lesního pozemku parc. č. 31/3 v témže k.ú.
 17. V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu.
 18. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek mohou být na skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.).
 19. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Pokud bude stavba provedena svépomocí, povinnost vést evidenci odpadů se na stavebníka nevztahuje.

20. Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 258/2000 ve znění pozdějších předpisů) přímým měřením akustického tlaku A z provozu tepelného čerpadla prokázáno splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby v denní a noční době. Výsledky budou zaslány na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací objektu.
21. Dokončenou stavbu, lze užívat pouze na základě oznámení o dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kučerák Jozef, nar. 10.11. 1985, Letňany 740, 199 00 Praha

Kučeráková Veronika, MUDr., nar. 26.03. 1987, Miroslava Hajna 740, 199 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 27.12. 2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- | | |
|---|-----------------|
| - MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí | č.j. 99263/2017 |
| | č.j. 3621/2018 |
| | č.j. 21620/2018 |
| - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS | č.j. 64419/2017 |

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Kapitán Drahomír, Kapitánová Romana, Macoun Jiří, Běhalová Helena, Šefránek Robert, Kruť'a Jiří, Kruť'ová Ivana, Kréd'el Tomáš, Foster Lenka, Klinka Petr, Klinková Lenka, Radosta Jiří, Fotr Jaroslav, Fotrová Eva, Rozsivalová Zuzana, Ing., Rozsival Filip, Pelikán Emil, Prof., CSc., Bajgar Lukáš, Ing., Bajgarová Katarina, Ing., Šimová Jana, PhDr., Novotný Jan, Budinský Vít, Budinská Zuzana, Vácha Tomáš, Váchová Jolana, Ing., Hrdlička Rostislav, Ing., Pelikánová Renáta, MUDr., Kupsa David, Ing., Procházka Tomáš, Šik Petr, Ing., Šiková Božena, Ing., Obec Zdiby, BMTO GROUP a.s., Provoz kanalizace a ČOV, Středočeské vodárny, a.s., Pražské vodovody a kanalizace ,a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., ČEZ Distribuce, a.s., čez

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]

Martin Hora

referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem 6000 Kč bude zaplacen nejpozději do **15 dnů** od doručení tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Rejman Daniel, Na Pěšinách č.p. 24/52, 182 00 Praha 82
zastoupení pro: Kučerák Jozef, Letňany 740, 199 00 Praha
zastoupení pro: Kučeráková Veronika, MUDr., Miroslava Hajna 740, 199 00 Praha

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Klecany, IDDS: 4d6bdnh

sídlo: Do Klecánek č.p. 52, 250 67 Klecany

Obecní úřad Zdiby, IDDS: vt2b6m8

sídlo: Průběžná č.p. 11, 250 66 Zdiby

vyvěšeno pro: Kapitán Drahomír, Pod Bílou skálou 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Kapitánová Romana, Pod Bílou skálou 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Macoun Jiří, Prachov 55, 506 01 Holín
vyvěšeno pro: Běhalová Helena, Pod Bílou skálou 225, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Šefránek Robert, Pod Bílou skálou 227, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Kruťa Jiří, Pod Bílou skálou 226, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Kruťová Ivana, Pod Bílou skálou 226, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Krédl Tomáš, Karla Čapka 1559, 415 01 Teplice
vyvěšeno pro: Foster Lenka, Karla Čapka 1559, 415 01 Teplice
vyvěšeno pro: Klinka Petr, Přemyšlení 228, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Klinková Lenka, Pod Bílou skálou 228, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Radosta Jiří, Pod Bílou skálou 229, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Fotr Jaroslav, Přemyšlení 362, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Fotrová Eva, Pod Bílou skálou 362, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Rozsivalová Zuzana, Ing., Pod Bílou skálou 361, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Rozsival Filip, Žandovská 309, 190 00 Praha
vyvěšeno pro: Pelikán Emil, Prof., CSc., Pod Bílou skálou 469, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Pelikánová Renáta, MUDr., Bínova 533, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: Bajgar Lukáš, Ing., Přemyšlení 473, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Bajgarová Katarina, Ing., Pod Bílou skálou 473, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Šimová Jana, PhDr., Pod Bílou skálou 472, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Novotný Jan, Dvouletky 2733, 100 00 Praha
vyvěšeno pro: Budinský Vít, Přemyšlení 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Budinská Zuzana, Pod Bílou skálou 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Vácha Tomáš, Pod Bílou skálou 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Váchová Jolana, Ing., Pod Bílou skálou 232, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Hrdlička Rostislav, Ing., Pod Školou 1609, 739 34 Šenov
vyvěšeno pro: Kupsa David, Ing., Pod Bílou skálou 277, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Procházka Tomáš, Habartická 498, 190 00 Praha
vyvěšeno pro: Šik Petr, Ing., Plamínkové 1581, 140 00 Praha
vyvěšeno pro: Šiková Božena, Ing., Plamínkové 1581, 140 00 Praha
vyvěšeno pro: Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: BMTO GROUP a.s., Provoz kanalizace a ČOV, Ampérová 44, Liberec 8
vyvěšeno pro: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 4
vyvěšeno pro: Pražské vodovody a kanalizace ,a.s., Ke Kable 971, Praha 10
vyvěšeno pro: Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, 140 00 Praha
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a.s., čez, Teplická 874, 405 02 Děčín

Dotčené správní úřady:

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, úřad územního plánování, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2

Přílohy: Situace

